

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
2017/2018



ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ
ЗВУК

CANTON[®]
German loudspeaker tradition

НАША ПРОДУКЦИЯ

Все наши акустические системы рождаются в нашем собственном центре разработок в Германии, в городе Вайлрод, недалеко от Франкфурта. В наших системах мы используем компоненты только самого высокого качества для производства наших колонок в Вейлроде и в Чехии, и осуществляем тщательный контроль качества всей продукции в Германии.

И такой подход полностью оправдывается: наши изделия получили множество наград в связи с их уникальным качеством звучания и дизайном.



НАШ СЕРВИС

Все наши системы подвергаются строгому контролю качества. Но если вы случайно столкнулись с какой-либо технической проблемой, наш сервисный отдел оперативно предоставит вам квалифицированную поддержку.

Так как мы предлагаем уникальный премиум продукт, который делается на долгие годы, мы охотно ремонтируем любую модель, в любое время, вне зависимости от того, в каком году она была произведена.



ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ ЗВУК

Искусство поиска лучшего звучания для каждого любителя музыки, для любых задач, в рамках любого бюджета. Более 45 лет мы объединяем самые инновационные технологии, высочайшее качество исполнения, предлагаем чрезвычайно широкий ассортимент различных акустических решений, для того чтобы создать поистине уникальное звучание.

Последние наши популярные модели также отражают эту философию: новый, компактный саундбар DM5 расширяет серию DM для домашних кинотеатров и прослушивания музыки. А также обновленная популярная серия GLE стала более технологичной и включает теперь новую модель GLE 496.2 BT. Это высококачественная активная Bluetooth стерео система с HDMI коммутацией для подключения напрямую к телевизору.





ОПЫТ КОМПАНИИ CANTON

ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ ЗВУК. Мы это видим, как мастерство в полной мере гармонично объединять традиции и инновации. Создавать акустические системы с индивидуальным характером, это значит вложить в них в полной мере индивидуальный настрой и эмоциональность. Узнайте нас ближе.

КОМПАНИИ CANTON 45 ЛЕТ

2017 год юбилейный для компании Canton: начиная с 1972 года мы создаем системы, которые помогают людям слушать и чувствовать хорошую музыку. Один из секретов успеха компании Canton состоит в том, что компания остается семейным предприятием. Сын основателя и управляющий партнер - Ахим Зайтц, сохранит стратегию развития и традиции компании для следующего поколения.

“Самое лучшее в моей работе – видеть улыбку моих коллег каждый день!”

Хейка Калуше, сердце и душа компании Canton с 1978г.



МЫ РАДУЕМСЯ МУЗЫКЕ

Музыка лежит в основе всего, что делается в компании Canton. В центре разработок Canton Фрэнк Гейбл и его команда доводят акустику до совершенства, используя современные технологии и материалы самого высокого качества. От момента компьютерного моделирования до стадии внешней отделки мы всегда ищем пути усовершенствования нашей продукции. Мы делаем это, применяя технические инновации, например, новое поколение волновых подвесов, которые позволяют воспроизводить неискаженное звучание даже на очень высоких уровнях воспроизведения.



“Я оцениваю взаимодействие с нашими покупателями в социальных медиа – поклонниками и новыми друзьями компании Canton, которые как и мы являемся энтузиастами и любителями хорошего звука.”

Эмри Альтиней, работает в Canton с 2014г, менеджер отдела маркетинга с 2017г.



“Наша продукция постоянно развивалась последние 45 лет, но энтузиазм и рабочая атмосфера остаются такими же.”

Хайке Рааб, отдел планирования производства, в компании Canton с 1979г.





Vento 896 DC	Vento 886 DC	Vento 876 DC	Vento 836	Vento 826
Ш x В x Г 28,5 x 110 x 37 см	Ш x В x Г 25 x 102,5 x 33 см	Ш x В x Г 22,5 x 95 x 30 см	Ш x В x Г 22 x 36 x 30 см	Ш x В x Г 19,5 x 30 x 27 см
Цвет HG HG HG	Цвет HG HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG



Сабвуфер (рекомендация)



Vento 866 Center	Vento 816 OnWall	AR-800	SUB 1500 R
Ш x В x Г 60 x 20 x 35 см	Ш x В x Г 19,5 x 30 x 9 см	Ш x В x Г 19,5 x 14,5 x 27 см	Ш x В x Г 38 x 50,5 x 46 см
Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG


VENTO

Новые титановые мембраны конусных НЧ, СЧ динамиков вместе с керамическими твитерами оптимизированы для более нейтрального звучания во всех музыкальных жанрах. Это идеальное сочетание и уникальный звуковой опыт. Вместе с заново спроектированным корпусом, в котором главным образом, увеличен внутренний объем, колонки серии Vento становятся практически безупречными. Нижний порт фазоинвертора, который используется в трех напольных системах, улучшает воспроизведение низких частот.

- Твитер с керамическим куполом
- Титановые диафрагмы в НЧ и СЧ динамиках
- Технология волновых подвесов
- Внутренняя проводка кабелем Reference
- Высококачественные акустические терминалы
- Корпус из многослойного ламината
- Алюминиевые кольца с алмазной обработкой
- Матерчатые сетки с магнитным креплением
- Отделка корпуса рояльным лаком
- Рекомендуемые акустические стойки: LS850.3
- Акустические системы Dolby Atmos: AR-800



Белый лак "high gloss"
Черная матерчатая сетка



Черный лак "high gloss"
Черная матерчатая сетка



Вишневый шпон лакированный
"high gloss"
Черная матерчатая сетка



Chrono SL 596 DC	Chrono SL 586 DC	Chrono SL 536	Chrono SL 526	Chrono SL 556 Center
Ш x В x Г 25 x 105 x 30 см	Ш x В x Г 23 x 100 x 28 см	Ш x В x Г 19 x 36 x 27 см	Ш x В x Г 17 x 29,5 x 26 см	Ш x В x Г 45,5 x 17 x 30 см
Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG



Сабвуфер (рекомендация)



Chrono SL 516 OnWall	AR-500	SUB 1500 R
Ш x В x Г 17 x 29,5 x 9 см	Ш x В x Г 17 x 26 x 14,5 см	Ш x В x Г 38 x 50,5 x 46 см
Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG


CHRONO SL

Высокие стандарты этой серии отражены в тщательно спроектированном, бесшовном дизайне корпуса. Благодаря выполненным из многослойного ламината корпусам, покрытых великолепным лаком, эти колонки выглядят как единая литая конструкция. Алюминиевые кольца с алмазной обработкой и титановые мембраны динамиков являются признаками высокого технического стандарта новых Chrono SL.

- Твитер с алюминиево-марганцевым куполом
- Титановые диафрагмы в НЧ и СЧ динамиках
- Технология волновых подвесов
- Внутренняя проводка высококачественным кабелем
- Акустические терминалы Bi-wiring
- Алюминиевые кольца с алмазной обработкой
- Матерчатая сетка с магнитным креплением
- Отделка корпуса рояльным лаком
- Рекомендуемые акустические стойки: LS660
- Акустические системы Dolby Atmos: AR-500



Белый лак "high gloss"
Черная матерчатая сетка



Черный лак "high gloss"
Черная матерчатая сетка



Chrono 519 DC	Chrono 518 DC	Chrono 517	Chrono 513	Chrono 512
Ш x B x Г 25 x 105 x 30 см	Ш x B x Г 23 x 100 x 28 см	Ш x B x Г 23 x 95 x 28 см	Ш x B x Г 19 x 36 x 27 см	Ш x B x Г 17 x 29,5 x 26 см
Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG



Chrono 515 Center	Chrono 511 OnWall	AR-400	SUB 80.2
Ш x B x Г 45,5 x 17 x 30 см	Ш x B x Г 17 x 29,5 x 9 см	Ш x B x Г 17 x 26 x 14,5 см	Ш x B x Г 27,5 x 38,2 x 42 см
Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет HG HG



Сабвуфер (рекомендация)

CHRONO

Покрытая рояльным лаком передняя панель в комбинации с корпусом, покрытым виниловой пленкой и характерные для Canton алюминиевые кольца с алмазной обработкой определяют особенности текущей серии Chrono. Испытанные технологии внутри: алюминиево-марганцевые твитеры, кроссовер со спадом характеристики 18дБ и СЧ динамики с алюминиевыми мембранами на волновых подвесах последнего поколения.

- Твитер с алюминиево-марганцевым куполом
- Алюминиевые диафрагмы в НЧ и СЧ динамиках
- Технология волновых подвесов
- Алюминиевые кольца с алмазной обработкой
- Съемная тканевая защитная сетка
- Массивная, лакированная фронтальная панель
- У напольных систем крепление сеток на тыловой стороне
- Отделка корпуса виниловой пленкой
- Рекомендуемые акустические стойки: LS660
- Акустические системы Dolby Atmos: AR-400



Белая пленка
Белый лак "high gloss"
Черная матерчатая сетка



Черный ясень пленка
Черный лак "high gloss"
Черная матерчатая сетка



Ergo 690 DC	Ergo 670 DC	Ergo 620	Ergo 655 Center
Ш x В x Г 23 x 105 x 30,5 см	Ш x В x Г 21,5 x 95 x 28,5 см	Ш x В x Г 20,5 x 34 x 27,5 см	Ш x В x Г 53 x 20,5 x 28,5 см
Цвет ● ● ●	Цвет ● ● ●	Цвет ● ● ●	Цвет ● ● ●

Сабвуфер (рекомендация)




SUB 650
Ш x В x Г 36 x 48 x 50 см
Цвет ● ● ●

ERGO

Тот, кто ищет классическую Hi-Fi систему, точно найдет в серии ERGO то, что он хочет. Дизайн не подверженный времени с покрытием натуральным шпоном премиального качества, металлические защитные сетки, закругленные углы корпуса – все это отличает серию Ergo. Классическая конструкция: твитер и СЧ динамик сверху, а снизу массивные НЧ динамики и фронтальный фазоинвертор.

- Твитер с алюминиево-марганцевым куполом
- Алюминиевые диафрагмы в НЧ и СЧ динамиках
- Технология волновых подвесов
- Внутренняя проводка высококачественным кабелем
- Акустические терминалы Bi-wiring
- Съёмные металлические защитные сетки
- Покрытие корпуса натуральным шпоном
- Рекомендуемые акустические стойки: LS650



Вишневый шпон
Черная металлическая сетка



Венге шпон
Черная металлическая сетка



Черный ясень шпон
Черная металлическая сетка



GLE 496.2 BT

Принцип	3-полосные с фазоинвертором
Выходная мощность	300 Вт
Частотный диапазон	22...30.000 Гц
Частоты кроссовера	300/3.200 Гц
Ш x В x Г	27 x 106 x 31 см
Вес	41 кг (комплект)
Цвет	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

GLE 496.2 BT

Сделаны для любителей музыки и кино. Высококачественные активные Bluetooth стерео системы с декодерами объемного звука и HDMI коммутацией – по настоящему универсальное решение для гостиной комнаты. Благодаря встроенному мощному усилителю, GLE 496.2 BT компактны, и могут быть подключены напрямую к вашему телевизору. Комплект гарантирует четкость диалогов, впечатляющее качество звуковых эффектов и мощные глубокие басы.

- Выходная мощность системы 300 Вт
- Принцип работы "Master/Slave"
- Аллюминиевые НЧ и СЧ динамики
- Не требуется отдельного АВ ресивера
- Твитер с алюминиево-марганцевым куполом
- 3-полосная система с фазоинвертором
- 3 HDMI входа (поддержка 3D, 4K) 1 HDMI выход (ARC)
- Оптический и коаксиальный цифровые входы, аналоговый вход RCA.
- Bluetooth 3.0 интерфейс
- Беспроводная передача аудио файлов без потерь в качестве CD, благодаря Apt-X технологии.



Белая виниловая пленка
Белый матовый лак
Черная матерчатая сетка



Черная виниловая пленка
Черный матовый лак
Черная матерчатая сетка




GLE.2

Новые системы серии GLE.2 оснащены инновационным твитером с алюминиево-марганцевым куполом, который интегрирован во фронтальную панель толщиной 22,5мм. Снаружи фронтальная панель покрыта матовым лаком. В комбинации с точно рассчитанным фланцем и заново спроектированным кроссовером новая мембрана твитера воспроизводит расширенный диапазон частот 20 – 40.000 Гц, делая новое поколение GLE.2 самым лучшим за все время существования этой серии. Двухцветный дизайн в комбинации черного цвета и оттенков эбенового дерева макассар – это настоящий оптический шедевр. Все эти особенности сделали GLE серию бестселлером на взыскательном Европейском рынке.

- Твитер с алюминиево-марганцевым куполом
- Корзины динамиков из поликарбоната
- Отделка корпуса: виниловая пленка
- Алюминиевые диафрагмы в НЧ и СЧ динамиках
- Съёмная тканевая защитная сетка
- Рекомендуемые акустические стойки: LS660
- Технология волновых подвесов
- Фронтальная панель покрыта матовым лаком
- Акустические системы Dolby Atmos: AR-400



GLE 496.2	GLE 476.2	GLE 436.2	GLE 426.2	GLE 456.2 Center
Ш x B x Г 21 x 106 x 31 см	Ш x B x Г 19 x 96 x 29 см	Ш x B x Г 19 x 36 x 28 см	Ш x B x Г 17 x 29,5 x 27 см	Ш x B x Г 45,5 x 17 x 31 см
Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



GLE 417.2 OnWall	GLE 416.2 OnWall	GLE 416.2 Pro	AR-400	SUB 8.3
Ш x B x Г 17 x 52 x 8,5 см	Ш x B x Г 17 x 29,5 x 10 см	Ш x B x Г 17 x 29,5 x 14,5 см	Ш x B x Г 17 x 26 x 14,5 см	Ш x B x Г 27,5 x 38,2 x 42 см
Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



Сабвуфер (рекомендация)



Белая виниловая пленка
Белый матовый лак
Черная матерчатая сетка



Черная виниловая пленка
Черный матовый лак
Черная матерчатая сетка



Макассар виниловая пленка
Черный матовый лак
Черная матерчатая сетка



САБВУФЕРЫ

Все наши мощные, активные сабвуферы построены по фазоинверторному принципу и гарантируют плотные, глубокие басы при относительно компактных корпусах. Роскошные низкочастотные системы с алюминиевыми или титановыми мембранами в комбинации с волновыми подвесами третьего поколения гарантируют максимально точное воспроизведение. Технология Room Compensation реализованная в старших моделях, позволяет подстраивать параметры сабвуфера под акустические свойства комнаты.


- Низкочастотный динамик с большим ходом
- Высококачественные цифровые усилители
- Компактный, кубический дизайн
- Двойные алюминиевые мембраны
- Входы высокого и низкого уровней сигнала
- ASF 75 SC с настенным креплением
- Нижнее расположение системы фазоинвертора
- Массивная конструкция корпуса



SUB 1500 R	SUB 80.2	SUB 601	SUB 650
Ш x B x Г 38 x 50,5 x 46 см	Ш x B x Г 27,5 x 38,2 x 42 см	Ш x B x Г 27 x 33,3 x 29,5 см	Ш x B x Г 36 x 48 x 50 см
Цвет HG HG	Цвет ○ ●	Цвет HG HG	Цвет ● ● ●



SUB 12.3	SUB 10.3	SUB 8.3	ASF 75 SC
Ш x B x Г 36 x 47,5 x 50 см	Ш x B x Г 32 x 43,5 x 45,5 см	Ш x B x Г 27,5 x 38 x 42 см	Ш x B x Г 43 x 15,5 x 41 см
Цвет ○ ●	Цвет ○ ●	Цвет ○ ●	Цвет ○ ●



SUB 1500 R: Белый лак "high gloss" / Черная матерчатая сетка
 SUB 1500 R: Черный лак "high gloss" / Черная матерчатая сетка
 SUB 80.2: Белая виниловая пленка / Белый лак "high gloss" / Черная матерчатая сетка
 SUB 80.2: Черная виниловая пленка / Черный лак "high gloss" / Черная матерчатая сетка
 SUB 12.3, 10.3, 8.3: Белая виниловая пленка / Белый матовый лак / Черная матерчатая сетка
 SUB 12.3, 10.3, 8.3: Черная виниловая пленка / Черный матовый лак / Черная матерчатая сетка



HDMI



DM 90.3

Ш x B x Г
90 x 14,5 x 30 см

Цвет



DM 100

Ш x B x Г
100 x 6,95 x 33 см

Цвет



DM 75

Ш x B x Г
72,5 x 6,95 x 32 см

Цвет



DM 55

Ш x B x Г
55 x 6,8 x 30 см

Цвет



DM 9

Ш x B x Г
89 x 12 x 7 см

Цвет



DM 5

Ш x B x Г
55 x 6,4 x 9 см

Цвет



DM 900

Ш x B x Г
89 x 6 x 6,5 см

Цвет




ЗВУКОВЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ ТВ

Сегодня трудно представить современный плоскпанельный телевизор без хорошей акустической системы. Наши звуковые системы для телевизоров - саундбары, помогают передать эмоции от просмотра кинофильмов, так же как и превосходное звучание музыки, при этом с минимальным количеством подключений. В дополнении к цифровым и аналоговым входам все саундбары оснащены интерфейсом Bluetooth с технологией aptX, обеспечивающей самое лучшее качество беспроводного соединения.

- Полностью система 5.1 сурраунд
- Минимальное количество кабелей
- Управление также с пульта ДУ телевизора
- Интерфейс Bluetooth 3.0 с технологией aptX
- Звуковые платформы, с интегрированным сабвуфером
- Саундбары с интегрированным настенным креплением
- Высококачественные HDF корпуса
- Модель 90.3 с HDMI интерфейсом



Белый матовый лак
белое стекло
Белая металлическая сетка



Серебристый матовый лак
серебристое стекло
Серебристая металлическая сетка



Чёрный матовый лак
чёрное стекло
Чёрная металлическая сетка



Чёрный лак «high gloss»
Чёрная металлическая сетка



КОМПЛЕКТЫ АКУСТИКИ 5.1

Идеальный домашний кинотеатр включает минимум 6 акустических систем: две фронтальные, две тыловые, одну центральную и мощный активный сабвуфер. Это могут быть и системы класса high-end с двумя напольными фронтальными колонками, и компактные комплекты, такие как Movie 75 для более маленьких комнат: наш широкий ряд подобных компактных решений предлагает оптимальное решение для любой комнаты и бюджета.

- Алюминиевые твитеры
- Мощные активные сабвуферы
- Корпуса из алюминия или поликарбоната
- Металлические фронтальные сетки
- Настенные крепления для центрального и тыловых сателлитов
- Рекомендуемые акустические стойки: LS 80.2, LS 90.2, LS 250.




Movie 1005.2	Movie 365	Movie 265	Movie 165
Ш x В x Г	Ш x В x Г	Ш x В x Г	Ш x В x Г
Фронт: 9 x 13,8 x 10 см	Фронт: 10,8 x 29 x 12,1 см	Фронт: 8,9 x 19,6 x 10,6 см	Фронт: 10,8 x 16 x 12,1 см
Центр: 22 x 9 x 10 см	Центр: 29 x 10,8 x 12,1 см	Центр: 19,6 x 8,9 x 10,6 см	Центр: 29 x 10,8 x 12,1 см
Сурраунд: 9 x 13,8 x 10 см	Сурраунд: 10,8 x 29 x 12,1 см	Сурраунд: 8,9 x 19,6 x 10,6 см	Сурраунд: 10,8 x 16 x 12,1 см
Сабвуфер: 24 x 41 x 42 см	Сабвуфер: 24 x 41 x 42 см	Сабвуфер: 24 x 41 x 42 см	Сабвуфер: 24 x 41 x 42 см
Цвет <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



Movie 135	Movie 95	Movie 75
Ш x В x Г	Ш x В x Г	Ш x В x Г
Фронт: 8,9 x 11,6 x 10,6 см	Фронт: 8,9 x 9 x 10,6 см	Фронт: 8,9 x 9 x 10,6 см
Центр: 19,6 x 8,9 x 10,6 см	Центр: 19,6 x 8,9 x 10,6 см	Центр: 19,6 x 8,9 x 10,6 см
Сурраунд: 8,9 x 11,6 x 10,6 см	Сурраунд: 8,9 x 9 x 10,6 см	Сурраунд: 8,9 x 9 x 10,6 см
Сабвуфер: 24 x 41 x 42 см	Сабвуфер: 24 x 41 x 42 см	Сабвуфер: 23 x 38 x 42 см
Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



Белый матовый лак
Белая металлическая сетка



Серебристый матовый лак
Серебристая металлическая сетка



Черный матовый лак
Черная металлическая сетка



Черный анодированный алюминий
Черная металлическая сетка



musicbox S

Ш x B x Г

24,5 x 14 x 5,5 см

Цвет



musicbox XS

Ш x B x Г

18,5 x 5,5 x 6,3 см

Цвет



СИСТЕМЫ MUSICBOX

С появлением MP3 и потоковых технологий музыкальный мир радикально изменился. Эти изменения коснулись и акустических систем: если это востребовано, весь вопрос только в новых технологиях.

Наши портативные Bluetooth системы объединяют уникальные технологии, элегантный дизайн и простоту использования. Воспроизвести то, что называется неповторимым звуком Canton в любое время и в любом месте, где вы пожелаете. Вы можете даже объединить два устройства musicbox в стерео систему или воспроизводить музыку синхронно в режиме «вечеринка».

- Удобные голосовые подсказки
- Интерфейс Bluetooth 4.0
- Рабочий диапазон 10 метров
- Технология aptX
- Поддержка технологии NFC
- Чистый беспроводной режим
- Аналоговый вход
- Воспроизведение в течении 10/18 часов
- Высококачественный алюминиевый корпус



Титановый матовый лак
Чёрная металлическая сетка



Чёрный матовый лак
Чёрная металлическая сетка



Atelier 1100	Atelier 900	Atelier 700	Atelier 500	Atelier 300
Цвет	Ш x В x Г	Ш x В x Г	Ш x В x Г	Ш x В x Г
32,5 x 115 x 9,6 см	24,5 x 95 x 8,5 см	26 x 75 x 9,8 см	22 x 57 x 8,8 см	33 x 33 x 8,8 см
Цвет	Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



Atelier 1150 Center	Atelier 950 Center	Atelier 750 Center	Atelier 550 Center
Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
115 x 32,5 x 9,6 см	95 x 24,5 x 8,5 см	75 x 26 x 9,8 см	57 x 22 x 8,8 см
Цвет	Цвет	Цвет	Цвет
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

СЕРИЯ ATELIER

Тонкие акустические системы в нашей серии Atelier имеют глубину не более 98 мм и оснащены интегрированным настенным креплением, что делает их идеальным настенным решением.

Если вы хотите использовать их более рационально, вы можете их установить прямо в стену, используя поставляемый в комплекте монтажный набор. Такое решение делает их ещё более тонкими, глубина выступающей части всего 20 мм от поверхности стены.

Все что вы видите - это классическая тканевая сетка в матовой рамке.

- Твитер с алюминиево-марганцевым куполом
- Тонкий дизайн корпусов
- Глубина менее 98 мм
- Алюминиевые конические мембраны СЧ-НЧ динамиков
- Интегрированные крепления для инсталляции на стене
- Съёмная декоративная рамка
- Монтажный набор для встройки в стену
- Съёмная тканевая сетка



Белый матовый лак
Белая тканевая сетка



Чёрный матовый лак
Чёрная тканевая сетка



AM 5

Назначение:	активные мониторы
Принцип:	2-полосные, с фазоинвертором
Мощность долговременная/ максимальная:	80/100 Вт
Максимальное звуковое давление:	97 дБ SPL
Частотный диапазон:	50...38.000 Гц
Частота кроссовера:	3.000 Гц
НЧ динамик:	1 x 4,5", алюминий
Алюминиевый твитер:	1 x 1", алюминий
ВЧ фильтр:	50 Гц, 70 Гц, 100 Гц
Регулировка ВЧ:	+ 2дБ, 0дБ, -2 дБ
Регулировка СЧ:	0 дБ, - 2 дБ, - 4 дБ
Регулировка НЧ:	+ 2 дБ, 0 дБ, - 2 дБ
Соотношение Сигнал/Шум:	95 дБ
Ш x В x Г	14 x 24 x 16 см
Цвет	<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>

АКТИВНЫЕ МОНИТОРЫ AM 5

Наши активные системы AM 5 могут выступать как профессиональные студийные мониторы или как эффективное решение для вашего компьютера, или даже как продвинутые акустические системы для телевизора. Оригинальная концепция, первоклассные компоненты и тщательная сборка позволяют получить настоящее high-end звучание как для начинающих энтузиастов, так и для профессионалов. Эти мониторы могут применяться как решение Plug & Play, а также могут быть адаптированы под индивидуальные условия.

- Алюминиевые твитеры
- Неодимовые магниты
- Выходная мощность 80 Вт
- Балансный XLR вход
- Универсальный RCA вход
- Переключаемый фильтр высоких частот
- Регулировка чувствительности входа
- Переключение звуковых настроек
- Опционально, настенные крепления Cantomount AM wall mount



Белый матовый лак
Белая защитная сетка



Черный матовый лак
Черная защитная сетка



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ

Для любой акустической системы всегда есть идеальное место. Для наших специализированных систем есть много таких мест. Для тех, кто ищет компактные качественные настенные решения, наверняка найдёт их в нашей серии Plus. Более прочные колонки в серии Pro могут быть использованы даже в условиях повышенной влажности, а с помощью их поворотного безопасного крепления они могут быть закреплены даже на потолке. Колонки CD серии отличаются элегантными формами и качественным алюминиевым корпусом.

- Алюминиевые твитеры
- Конусные СЧ динамики с алюминиевой мембраной
- Прочная фронтальная защитная сетка
- Компактные системы с качеством Hi-Fi
- Серия Plus: рекомендованы настенные крепления Cantomount/Cantomount XL
- PRO серия: влагозащищенность, прочная алюминиевая защитная сетка
- PRO серия: идеальны для использования вне помещений
- PRO серия: поворотное крепление (скоба) в комплекте
- CD серия: идеально подходит для современных интерьеров



Plus XL.3	Plus X.3	Plus MX.3	Pro XL.3	Pro X.3
Ш x B x Г 15 x 23,5 x 15,5 см	Ш x B x Г 12 x 19,5 x 13 см	Ш x B x Г 9 x 11,5 x 10 см	Ш x B x Г 15 x 23,5 x 15,5 см	Ш x B x Г 12 x 19,5 x 13 см
Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>



CD 220.3	CD 1020	CD 120.2
Ш x B x Г 14 x 21,5 x 10 см	Ш x B x Г 9 x 14 x 9 см	Ш x B x Г 9 x 14 x 10 см
Цвет <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Цвет <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



CD 250.3	CD 1050	CD 150.2
Ш x B x Г 43 x 14 x 10 см	Ш x B x Г 43 x 9 x 9 см	Ш x B x Г 36 x 9 x 10 см
Цвет <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Цвет <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Цвет <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>



Белый матовый лак
Белая металлическая сетка




Белый лак "high-gloss"
Белая металлическая сетка



Чёрный матовый лак
Чёрная металлическая сетка



Чёрный лак "high-gloss"
Чёрная металлическая сетка



InWall 483	InWall 443	InWall 443 LCR
Ш x В x Г 26,8 x 37,2 x 11,4 см	Ш x В x Г 18,3 x 26,4 x 7,6 см	Ш x В x Г 18,3 x 39,3 x 7,6 см
Монтажные размеры 23,6 x 34,3 см	Монтажные размеры 15,2 x 23,3 см	Монтажные размеры 15,2 x 36,2 см
Монтажная глубина 10,5 см	Монтажная глубина 6,7 см	Монтажная глубина 6,7 см
Доступные аксессуары ER 8	Доступные аксессуары ER 4	Доступные аксессуары ER 4 LCR
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>




InCeiling 483	InCeiling 463 DT	InCeiling 463	InCeiling 443
Диаметр (Ø) 28,8 см	Диаметр (Ø) 23,8 см	Диаметр (Ø) 23,8 см	Диаметр (Ø) 20 см
Монтажный диаметр (Ø) 25,8 см	Монтажный диаметр (Ø) 20,6 см	Монтажный диаметр (Ø) 20,6 см	Монтажный диаметр (Ø) 16,8 см
Монтажная глубина 10 см	Монтажная глубина 8,5 см	Монтажная глубина 8,5 см	Монтажная глубина 7,1 см
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>

СЕРИЯ 403

Спроектированные специально для аудио пуристов, модели серии 403 - это великолепные системы для знакомства с миром акустики Canton. Их серьезные технологии с поворотным, мягким, купольным твитером позволяют адаптировать звучание под окружающее пространство. НЧ динамик с полипропиленовым конусом на длинноходном подвесе гарантирует надежную работу на довольно высокой громкости.

- Поворотный твитер
- Полипропиленовая конусная мембрана
- Изменение уровней
- Внешняя часть системы с широким белым кантом
- Съёмная металлическая сетка с логотипом Canton
- InCeiling 463 DT: стерео колонка с двойным купольным твитером



InWall 885	InWall 865	InWall 845	InWall 845 LCR	InCeiling 845 SQ
Ш x В x Г 27,5 x 37,9 x 10,2 см	Ш x В x Г 23,6 x 33 x 9,2 см	Ш x В x Г 19 x 27 x 7,5 см	Ш x В x Г 19 x 40 x 7,5 см	Ш x В x Г 19 x 19 x 8,5 см
Монтажные размеры 23,5 x 34,3 см	Монтажные размеры 19,8 x 29,4 см	Монтажные размеры 15,2 x 23,3 см	Монтажные размеры 15,2 x 36,2 см	Монтажные размеры 15 см
Монтажная глубина 9,5 см	Монтажная глубина 8,5 см	Монтажная глубина 6,8 см	Монтажная глубина 6,8 см	Монтажная глубина 7,8 см
Доступные аксессуары ER 8 WFB 800	Доступные аксессуары ER 6 WFB 650	Доступные аксессуары ER 4	Доступные аксессуары ER 4 LCR	
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>




16 ohm loudspeaker

InCeiling 885	InCeiling 865 DT	InCeiling 865	InCeiling 845	InCeiling 845 -16
Диаметр (Ø) 28,5 см	Диаметр (Ø) 24,5 см	Диаметр (Ø) 24,5 см	Диаметр (Ø) 19 см	Диаметр (Ø) 19 см
Монтажный диаметр (Ø) 24,7 см	Монтажный диаметр (Ø) 20,8 см	Монтажный диаметр (Ø) 20,8 см	Монтажный диаметр (Ø) 15,2 см	Монтажный диаметр (Ø) 15,2 см
Монтажная глубина 9,5 см	Монтажная глубина 8,6 см	Монтажная глубина 8,6 см	Монтажная глубина 7,6 см	Монтажная глубина 7,6 см
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>

СЕРИЯ 805

Кто то может спросить, что же ещё? Металлические сетки с магнитными невидимыми креплениями выглядят более рационально. Алюминиевые твитеры с изменяемым углом поворота и уровнем воспроизведения. НЧ динамики с алюминиевыми мембранами и мощными магнитами. Вот основные компоненты, которые входят в состав InWall и InCeiling моделей 805-й серии.

- Поворотный твитер
- Алюминиевая конусная мембрана
- Изменение уровней
- Внешняя часть системы без канта
- Металлические сетки с тонким кантом
- Магнитные крепления для сеток
- InCeiling 865 DT: стерео колонка, двойной купольный твитер
- InCeiling 845-16: потолочные системы с импедансом 16 Ом.



InWall 889	InWall 869	InWall 849	InWall 849 LCR	InCeiling 889
Ш x В x Г 27,5 x 37,9 x 10,3 см	Ш x В x Г 23,6 x 33 x 9,2 см	Ш x В x Г 19 x 27 x 7,5 см	Ш x В x Г 19 x 40 x 7,5 см	Диаметр (Ø) 28,5 см
Монтажные размеры 23,5 x 34,3 см	Монтажные размеры 19,8 x 29,4 см	Монтажные размеры 15,2 x 23,3 см	Монтажные размеры 15,2 x 36,2 см	Монтажный диаметр () 24,7 см
Монтажная глубина 9,6 см	Монтажная глубина 8,5 см	Монтажная глубина 6,8 см	Монтажная глубина 6,8 см	Монтажная глубина 9,5 см
Доступные аксессуары ER 8	Доступные аксессуары ER 6 WFB 650	Доступные аксессуары ER 4	Доступные аксессуары ER 4 LCR	
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>



Системы с импедансом 16 Ом

100В системы

100В системы


100В системы

InCeiling 869	InCeiling 849 - 16	InCeiling 855 T	InCeiling 855 T-BC 7	InCeiling 855 T-BC 15
Диаметр (Ø) 24,5 см	Диаметр (Ø) 19 см	Диаметр (Ø) 29 см	Диаметр (Ø) 29 см	Диаметр (Ø) 29 см
Монтажный диаметр (Ø) 20,8 см	Монтажный диаметр (Ø) 15,2 см	Монтажный диаметр (Ø) 27 см	Монтажный диаметр (Ø) 27 см	Монтажный диаметр (Ø) 27 см
Монтажная глубина 8,6 см	Монтажная глубина 7,6 см	Монтажная глубина 9 см	Монтажная глубина 11,5 см	Монтажная глубина 22 см
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>

СЕРИЯ 809

809-я серия сделана для настоящих экспертов, кто оценит рациональность дизайна металлических сеток с тонким кантом, и предпочтёт технологии, такие как керамические конусные мембраны. Эта серия является комбинацией внешнего дизайна 805-й серии и технологий наших премиальных моделей. Модели 809-й серии могут обеспечить более качественное звучание в определенных более важных точках помещения, в сочетании с моделями 805-й серии, сохраняя единство общего дизайна.

- Поворотный керамический твитер
- Керамическая конусная мембрана
- Изменение уровней
- Внешняя часть системы без канта
- Металлические сетки с тонким кантом
- Магнитные крепления для сеток
- InCeiling 849-16: потолочные системы с импедансом 16 Ом
- Серия InCeiling 855T: потолочные системы с трансформатором 100В/70В



InWall 989	InWall 969	InWall 949	InWall 949 LCR
Ш x В x Г 26,3 x 36,7 x 10,3 см	Ш x В x Г 22,4 x 31,8 x 9,2 см	Ш x В x Г 17,8 x 25,8 x 7,5 см	Ш x В x Г 17,8 x 38,8 x 7,5 см
Монтажные размеры 23,5 x 34,3 см	Монтажные размеры 19,8 x 29,4 см	Монтажные размеры 15,2 x 23,3 см	Монтажные размеры 15,2 x 36,2 см
Монтажная глубина 9,6 см	Монтажная глубина 8,5 см	Монтажная глубина 6,8 см	Монтажная глубина 6,8 см
Доступные аксессуары ER 8 WFB 800	Доступные аксессуары ER 6 WFB 650	Доступные аксессуары ER 4	Доступные аксессуары ER 4 LCR
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>



Влагозащищенные системы

InCeiling 989	InCeiling 969	InCeiling 949	InCeiling 969 Pro
Диаметр (Ø) 27,3 см	Диаметр (Ø) 23,2 см	Диаметр (Ø) 17,7 см	Диаметр (Ø) 23,2 см
Монтажный диаметр (Ø) 24,7 см	Монтажный диаметр (Ø) 20,8 см	Монтажный диаметр (Ø) 15,2 см	Монтажный диаметр (Ø) 20,8 см
Монтажная глубина 9,5 см	Монтажная глубина 8,6 см	Монтажная глубина 7,6 см	Монтажная глубина 8,6 см
Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>	Цвет <input type="radio"/>

СЕРИЯ 909

Как и все наши встраиваемые акустические системы, модели 909-й серии имеют 2-полосную конструкцию и их ассортимент охватывает весь спектр встраиваемых в стены и потолок колонок. В этой серии применяются референсные технологии, высококачественные керамические мембраны и элегантные внешние сетки без канта.

- Поворотный керамический твитер
- Керамическая конусная мембрана
- Изменение уровней
- Внешняя часть системы без канта
- Металлические сетки без канта
- Магнитное крепление для сеток
- InCeiling 969 PRO: влагозащищенные, всепогодные системы



LS 850.3	LS 660	LS 250.2	LS 90.2
Высота 61 см	Высота 62 см	Высота 104 см	Высота 88 см
Используются для: Vento 826 Vento 836 Vento 866 Center	Используются для: Chrono 512 Chrono 513 Chrono 515 Center Chrono SL 526 Chrono SL 536 Chrono SL 556 Center GLE 426.2 GLE 436.2 GLE 456.2 Center	Используются для: CD 220.3 CD 250.3	Используются для: Movie 75 Movie 95 Movie 135 Movie 165 Movie 1005.2 CD 120.2 Plus MX.3
Цвет HG HG	Цвет HG HG	Цвет ●	Цвет ○ ● ●

АКСЕССУАРЫ

Семейство акустики Canton было бы не полным без их ассортимента акустических стенов. Со стендами и настенными креплениями для всех компактных колонок, большинства центральных каналов и сателлитов от систем домашних кинотеатров, вы найдёте правильное решение для оптимального позиционирования акустики вокруг места прослушивания. Вы найдёте также оптимальный шарнирный кронштейн Cantomount для всех маленьких колонок, которые на идут с настенными креплениями в комплекте.

Стенды для акустических систем

- Решения, скрывающие кабель
- Регулируемые шипы
- Платформа с отверстиями для крепления

Кронштейн Cantomount

- Прочные и надежные
- Крепежные шурупы в комплекте
- Крепежные винты в комплекте



Cantomount AM	Cantomount	Cantomount XL
Ш x В x Г 8 x 7,8 x 6,6 см	Ш x В x Г 4,5 x 8 x 7,9 см	Ш x В x Г 4,5 x 8 x 10 см
Используются для: AM 5	Используются для: Plus X.3 Pro X.3	Используются для: AM 5 Plus XL.3 Pro XL.3
Цвет ●	Цвет ○ ●	Цвет ○ ●

ŠKODA



АВТОМОБИЛЬНЫЕ HI-FI СИСТЕМЫ - CANTON ДЛЯ МОДЕЛЕЙ SKODA KODIAQ, KAROQ, SUPERB И OCTAVIA



В тесной кооперации мы создаём премиальные звуковые системы, которые доступны как опция в моделях SKODA Kodiaq, Karoq, Superb и Octavia. Каждая система адаптирована, чтобы соответствовать своей модели. Звуковые системы Canton для SKODA объединяют технологию активного шумоподавления с виртуальной системой объемного звука премиального качества, и являются сбалансированными акустическими системами для всех типов музыки.



Звуковой тюнинг CANTON

Точная настройка для всех посадочных мест: фокусирование звука может быть изменено индивидуально.




Система шумоподавления CANTON

Динамическая система подавления внешнего шума, где бы вы не путешествовали.



Эквалайзер CANTON

Кристально чистое звучание: Эквалайзер CANTON создает оптимальную акустику для музыки, телефона и навигатора.



KODIAQ

1 центральный динамик, 2 НЧ/СЧ динамика, сабвуфер, 4 твитера, 2 басовых динамика, DSP усилитель



KAROQ

1 центральный динамик, 2 НЧ/СЧ динамика, 4 твитера, сабвуфер, DSP усилитель



SUPERB

1 центральный динамик, 2 НЧ/СЧ динамика, 4 твитера, 2 басовых динамика, 2 СЧ динамика, сабвуфер, DSP усилитель



OCTAVIA

1 центральный динамик, 2 НЧ/СЧ динамика, 4 твитера, 2 басовых динамика, сабвуфер, DSP усилитель

АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Canton Elektronik GmbH + Co. KG

Neugasse 21–23
61276 Weilrod
Германия

Телефон: +49 (0)6083 287 77

www.canton.de
E-Mail: info@canton.de

Эксклюзивный дистрибьютор в России
Компания БОНАНЗА

Тел.: +7 (495) 780-58-20. www.bonanzacom.ru

E-mail: info@bonanzacom.ru



Акустические стенды и аксессуары не входят в комплект. Компания Canton оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики без предварительного уведомления.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, and the "double-D" symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by Canton is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Qualcomm is a trademark of Qualcomm Incorporated, registered in the United States and other countries, used with permission. aptX is a trademark of Qualcomm Technologies International, Ltd., registered in the United States and other countries, used with permission.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Вы можете найти больше информации о наших системах CANTON для автомобилей SKODA на нашем веб сайте www.canton.de/de/skoda



www.canton.de